




Ihre Akustiklösung mit System




# GESTALTUNGSFREIHEIT IN FORMAT UND DESIGN ...

... von 2D zu 3D in der Deckengestaltung.

Erschaffen Sie neue Räume und überwinden Sie Grenzen in der Deckengestaltung – mit pinta EXPANDEDLINE ist nahezu alles möglich. Die Kombination von frei gestaltbarem Streckmetall und der fest integrierten Auflage aus pinta Glas-Zellstoffvlies oder der pinta KASSETTENEINLAGE bietet ein akustisch wirksames und hochflexibles Deckensystem.

Das großmaschig strukturierte Streckmetall mit breiten dreidimensionalen Stegen sorgt nicht nur für hohe Stabilität, sondern bietet auch in extremen Höhen ein formschönes Erscheinungsbild. Das Deckensystem EXPANDEDLINE kann großflächig absolut flexibel angepasst werden.

Unter Beachtung der Verlegerichtung kann pinta EXPANDEDLINE auch in jedes handelsübliche T-24-Sichtschienensystem eingelegt werden. Aus pinta EXPANDEDLINE individuell gefertigte Deckensysteme sind mit dem pinta Profilsystem TT perfekt kombinierbar und ermöglichen ein außergewöhnliches Deckendesign.



Stand der Herstellerangaben: 01/15. Technische Änderungen vorbehalten.

### Produktvorteile

- \_ vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch individuelle Formatwahl
- \_ Designakzente durch Kombinierbarkeit mit allen gängigen Unterkonstruktionen in den unterschiedlichsten Rastermaßen
- \_ optische Akzente durch deutliche Sichtbarkeit der Streckmetallstruktur auch noch bei höheren Decken
- \_ werkzeuglos revisionierbar
- \_ umweltfreundlich da frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW

### Farbe

- \_ chrombrillant
- \_ weiß (ähnlich RAL 9010)
- \_ Sonderfarbe nach RAL

### Abmessungen

Rastermaße:

- \_ 600 x 600 mm
- \_ 625 x 625 mm
- \_ 1.200 x 600 mm
- \_ 1.250 x 625 mm
- \_ 1.200 x 1.200 mm
- \_ 1.250 x 1.250 mm
- \_ Andere Abmessungen auf Anfrage.

### Produktdaten EXPANDEDLINE

Eigenschaft	Wert
Grundmaterial	verzinktes Streckmetall
Gewicht	3,40 - 3,80 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten DIN EN 13501	A2-s1,d0 ohne Akustikauflage A2-s2, d0 mit Akustikauflage
pinta Glas-Zellstoffvlies	Farbe: weiß, grau oder schwarz Hinweis: in der Farbe weiß ist das Glas-Zellstoffvlies nicht für geschlossene Unterdecken geeignet
pinta KASSETTENEINLAGE	Dicke: 5 mm andere Dicken möglich Farbe: schwarz oder grau
Maschenlänge [ML]	62 mm
Maschenbreite [MB]	21 mm
Stegbreite [SB]	3,00 mm
Materialstärke [t]	1,50 mm
freier Querschnitt	71,40 %

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

